

# Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware

BOW

Berliner Optik Welt




Die Bestellsoftware bietet Ihnen die Möglichkeit, aus unserem Produktportfolio Gläser zu bestellen, Aufträge fernranden zu lassen oder unter Berücksichtigung entsprechender Daten Glasdickenoptimierungen in Ihre Bestellung einfließen zu lassen.

Mit Hilfe eines Musterauftrages möchten wir Sie durch den Bestellvorgang leiten, Ihnen Neuerungen zeigen und auf Besonderheiten hinweisen. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen.

## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware




- Falls Sie die Bestellsoftware bisher nicht genutzt haben, laden Sie diese bitte herunter, z.B. von unserer Homepage, und installieren sie.
- Für Neu- und Bestandsnutzer: Bitte das Programm auf die neueste Version updaten!



## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware

- Die Bestellmaske öffnet sich, wenn Sie auf „Auftrag - Neu“ oder das entsprechende Feld gehen. In dem geöffneten Fenster können Sie nun Ihren Auftrag erfassen.



## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware



- In unserem Musterauftrag wird ein individuelles Gleitsichtglas bestellt. Für diese Gläser ist die Eingabe von zusätzlichen Daten erforderlich, die Ihnen durch die rot markierten Felder signalisiert wird.

The screenshot shows the 'BOW-Order' software interface. A dialog box titled 'Auftrag' is open, displaying various input fields for order details. The 'Kommission' field is set to 'Mustermann'. The 'Sph' and 'Zyl' fields are marked with red boxes, indicating required input. The 'Höhe' field is also marked with a red box. The 'Typ' field is set to 'Kunststoff Gleitsicht'. The 'Glas' field is set to 'Perfect Plus 11 1.5 HSET Lotus F'. The 'Ø-Durchmesser' field is set to 'R' and 'L'. The 'Basiskurve' field is set to 'R' and 'L'. The 'Fassungswinkel' and 'HSA' fields are marked with red boxes. The 'Fassungsvorneigung' field is marked with a red box. The 'Mittendicke Rechts' and 'Links' fields are marked with red boxes. The 'Randdicke Rechts' and 'Links' fields are marked with red boxes. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are visible at the bottom of the dialog box.

	Sph	Zyl	A	Add	Prisma	Basis	PD	Höhe
✓ R:	+1.00	-0.50	90	2.00	0.00	0	0.0	0.0
✓ L:	+1.50	-1.00	100	2.00	0.00	0	0.0	0.0



## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware



- Zusätzlich können Sie eine von Ihnen gewünschte Rand- oder Mittendicke eintragen. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Werte immer auf das Rohglas bezogen sind.

The screenshot shows the 'Auftrag' dialog box in the BOW-Order software. The dialog box is titled 'Auftrag' and has a 'Fassung' tab. It contains the following fields and values:

- Commission: Mustermann
- Refractive Data:

	Sph	Zyl	A	Add	Prisma	Basis	PD	Höhe
✓ R:	+1.00	-0.50	90	2.00	0.00	0	31.8	20.5
✓ L:	+1.50	-1.00	100	2.00	0.00	0	32.7	19.5
- Typ: Kunststoff Gleitsicht
- Glas: Perfect Plus 11 1.5 HSET Lotus F | 39BL
- Ø-Durchmesser: R 65 | L 65
- Basiskurve: R | L
- Verg: | |
- Farbe: | |
- Option1: | |
- Option2: | |
- Fassungsscheibenwinkel: 8.0 HSA 14.0
- Fassungsvorneigung: 11.0
- Edge Thickness (highlighted in red):

<input type="checkbox"/> Mittendicke	Mittendicke Rechts:	0.0	Links:	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> Randdicke	Randdicke Rechts:	1.5	Links:	1.8
- Buttons:  Noch nicht bestellen,  OK,  Abbrechen



## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware



- Der rot markierte Bereich zeigt Ihnen, wo Sie Vergütungen oder Farben auswählen können.

The screenshot shows the 'Auftrag' dialog box in the BOW-Order software. The dialog box is titled 'Auftrag' and has a 'Fassung' tab. It contains various input fields for order details. A red box highlights the 'Verg' field, which is used for selecting coatings or colors. Other fields include 'Kommission', 'Sph', 'Zyl', 'A', 'Add', 'Prisma', 'Basis', 'PD', 'Höhe', 'Typ', 'Glas', 'Ø-Durchmesser', 'Basiskurve', 'Fassungsscheibenwinkel', 'Fassungsvorneigung', 'Mittendicke', 'Randdicke', and 'Noch nicht bestellen'. The 'Verg' field is currently empty.


	Sph	Zyl	A	Add	Prisma	Basis	PD	Höhe
✓ R:	+1.00	-0.50	90	2.00	0.00	0	31.8	20.5
✓ L:	+1.50	-1.00	100	2.00	0.00	0	32.7	19.5

Typ: Kunststoff Gleitsicht  
Glas: Perfect Plus 11 1.5 HSET Lotus F | 39BL  
Ø-Durchmesser: R 65 | L 65  
Basiskurve: R | L  
Verg:   
Farbe:   
Option1:   
Option2:   
Fassungsscheibenwinkel: 8.0 HSA 14.0  
Fassungsvorneigung: 11.0  
Mittendicke: Mittendicke Rechts: 0.0 Links: 0.0  
Randdicke: Randdicke Rechts: 1.5 Links: 1.8  
Noch nicht bestellen:



## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware

- Die nächste Übersicht erfordert Ihre besondere Aufmerksamkeit. Über den Reiter „Fassung“ gelangen Sie zu den Optionen „Fertigungsdaten übermitteln“ und „Form mit Formauswahl übermitteln“. Mit der ersten Option können Sie uns Daten für eine Fernformrandung zusenden, mit der zweiten Daten für eine Optimierung hinterlegen.



The screenshot shows the 'Auftrag' dialog box in the BOW software. The 'Fassung' tab is active, and the 'Fertigungsdaten übermitteln' radio button is selected. The 'Formauswahl' section is visible, showing a table of parameters:

PD	Höhe	Min. Ø	Boxbreite	52.0
R: 31.8	20.5	0	Boxhöhe	32.0
L: 32.7	19.5	0	AZG	18.0

Additional options include 'Randlos' (selected) and 'Facette poliert' (checked). A 'Tracevorgang starten' button is also present. The dialog box has 'OK' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.

Annotations in red boxes and arrows:

- A box pointing to the 'Fertigungsdaten übermitteln' radio button: "Mit diesen Daten können wir Ihre bestellten Gläser fernformranden."
- A box pointing to the 'Form mit Formauswahl übermitteln' radio button: "Hiermit werden Ihre Formdaten berücksichtigt, um das bestellte Glas so gut wie möglich zu optimieren."



## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware



- Wir bieten Ihnen entsprechende Grundformen an, die Sie als Grundlage für Ihre Optimierung nutzen können. Diese wählen Sie einfach aus dem Feld aus.

The screenshot shows the 'Auftrag' dialog box in the BOW-Order software. The dialog has two tabs: 'Auftrag' and 'Fassung'. The 'Auftrag' tab is active and contains a table of input fields for order details. A red box highlights this table, with a red arrow pointing to it from a text box that says 'Bitte hier Ihre Daten eintragen.' Below the table is a 'Formauswahl' section with a dropdown menu and a list of form options. A red arrow points to this list from the bottom left. At the bottom of the dialog are checkboxes for 'Noch nicht bestellen', 'OK', and 'Abbrechen'.

	PD	Höhe	Min. Ø	Boxbreite	52.0	Fassung:
R:	31.8	20.5	0	Boxhöhe	32.0	Randlos
L:	32.7	19.5	0	AZG	18.0	Facette poliert


Formauswahl:

- Keine Form
- Keine Form
- Form 1
- Form 2
- Form 3
- Form 4
- Form 5
- Form 6
- Form 7




## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware

- Die gewählte Form wird Ihnen dann angezeigt. Entspricht sie Ihrem Muster und haben Sie auch alle anderen notwendigen Eingaben vorgenommen, dann bestätigen Sie mit „Ok“.



## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware

- In der nächsten Maske können Sie Ihren Auftrag nochmals überprüfen. Ist alles korrekt eingegeben, dann betätigen Sie den rot markierten Button.



The screenshot shows the BOW-Order software interface. A red arrow points from a button in the top toolbar to a red checkmark. The main window displays a list of orders on the left and a detailed view of order 1007 on the right. The detailed view includes a table of optical parameters and other order details.

Sph	Zyl	A	Add	Prisma	Basis	PD	Höhe
R: +0.50	+0.50	0	+2.00			31.8	20.5
L: +0.50	+1.00	+10	+2.00			32.7	19.5

Typ: Kunststoff Gleitsicht EDV: 390L  
Glas: Perfect Plus 11 1,5 HSET Lotus F  
R: Ø 65 L: Ø 65

Verg:  
Farbe:  
Option 1: R: L:

Fassungsscheibenwinkel: 8.0 HSA: 14.0  
Fassungsvorneigung: 11.0 Fänddicke: 1.5 1.8

## Auftragseingabe in der BOW- Bestellsoftware



- Sie werden gebeten, Ihre Eingabe zu überprüfen und im Idealfall zu bestätigen. Mit „Ja“ wird der Auftrag bestellt und an uns übermittelt.

